34. रुड़की
35. सहारनपुर
36. नोएडा
37. गोपेश्वर
38. टिहरी
39. पौड़ी
40. ऋषिकेश
41. श्रीनगर गढ़वाल
42. उत्तर काशी
43. अल्मोड़ा
44. बदायूं
45. हल्द्वानी
46. पिथौरागढ़
47. रामपुर
48. शाहजहांपुर
49. मंसूरी
50. निरंजनपुर (डी एन)
51. रायपुर (डी एन)
52. बीएचईएल हरिद्वार
53. मोदीनगर

विवरण—2

उन स्थानों के नाम जहां निकट भविष्य में सीधी तार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

1. बाराबंकी
2. बस्ती
3. बहराइच
4. इटावा
5. गोंडा
6. हरदोई
7. कानपुर नयागंज
8. कानपुर अनवरगंज
9. कानपुर छावनी
10. कानपुर आर्मापुर
11. कानपुर किदवई नगर
12. कानपुर रोजगार कार्यालय
13. ललितपुर
14. लखीमपुर खीरी
15. लखनऊ अमीनाबाद
16. लखनऊ चौक
17. लखनऊ दिलखुश
18. लखनऊ महानगर
19. लखनऊ आलमबाग
20. हमीरपुर
21. महाराजगंज
22. उरई
23. सीतापुर
24. सिद्धार्थनगर
25. उन्नाव
26. अयोध्या
27. बिजनौर
28. नजीबाबाद
29. आगरा जौहरी बाजार
30. आगरा फाउण्ड्रीनगर
31. अलीगढ़
32. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
33. कासगंज
34. हाथरस
35. एटा
36. मऊ
37. वाराणसी कामाच्छा
38. वाराणसी (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय)
39. साहिबाबाद
40. बांदा
41. फतेहपुर
42. रेणुकूट
43. राबर्ट्सगंज

Electronic telephone exchanges in U.P.

2775. SHRI SYED SIBTEY RAZI; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether Electronic Telephone Exchanges have been set up in all districts of U. P.,

(b) if so, details thereof districtwise, as on 31-7-92;

(c) if not, by when the remaining districts would be provided with electronic telephone exchange; and

(d) the estimated amount likely to be spent on this project, Phase-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) No, Sir. So far electronic telephone exchanges have been set up at all the places in districts of Sultanpur and Ballia only.

(c) (i) Remaining district would be provided with electronic exchanges replacing the existing manual and small capacity and other life expired electro-mechanical exchanges progressively during the 8 th Five Year Plan depending upon availability of resources.

(d)

(ii) Main electro-mechanical exchanges will be replaced by electronic exchanges on expiry of prescribed life.

(i) Rs. 14.379l- lacs for 1992-93
(ii) Rs. 11.562l- lacs for 1993-94
(iii) Rs. 9.686l- lacs for 1994-95

जबलपुर में आधुनिक ट्यूब निर्माण संयंत्र की उत्पादन क्षमता

2776. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहाई, जबलपुर में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित आधुनिक ट्यूब निर्माण (बेल्टेड ट्यूब) संयंत्र में अपनी स्थापना से मार्च, 1992 तक अपनी पूरी विनिर्माण क्षमता के अनुसार उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कारखाने में प्रत्येक पारी में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू) : (क) अभी नहीं।

(ख) (i) एस एआईएल (सेल) से अपेक्षित मात्रा में एचआर स्टील क्वायल प्राप्त न होना।

(ii) आयातित मशीनरी के लिए अतिरिक्त पुर्जों की कमी।

(ग)	सामान्य शिफ्ट	232
	प्रातः कालीन शिफ्ट	168
	सांयकालीन शिफ्ट	107
	रात्रि शिफ्ट	44
	कुल :	551

Cellular telephone system in India

2777. SHRI VIREN J. SHAH;
SHRl PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the High Level Committee appointed to examine the shortlisted bids on cellular telephone system has submitted its report;

(b) if so, what are the details of its main recommendations and how many of them have been accepted by Government;

(c) whether the Committee has evaluated the technical and financial aspects of the bids for the installation and operation of cellular telephone system in the four Metros;

(d) if so, what are the details in this regard;